

KEEP IT CONTAINED

PROTOKOLOVÁ PŘÍRUČKA

**Tato protokolová příručka doprovází hru Keep It Contained a je nezbytná
pro její správné používání.**

KRITICKÉ PROTOKOLY BIOLOGICKÉ BEZPEČNOSTI

Tato příručka bude vaším jediným zdrojem podpory při udržování neznámých forem života pod kontrolou, pokud se pokusí překročit karanténní hranici.

Jste operátor; příslušné protokoly pro každý scénář, se kterým se můžete setkat, naleznete zde.

OBECNÉ INFORMACE O MODULECH

Moduly se nacházejí v horní části ovládacího panelu. Hlavní cíle, které musíte vyřešit k zadržení organismů, jsou moduly.

Moduly, se kterými se setkáte, se mohou v každé úrovni lišit a jsou obvykle náhodné.

Podrobné informace o modulech jsou uvedeny na stranách 4-9.

OBECNÉ INFORMACE O PROSTŘEDÍ


Detaily, které vidíte ve svém prostředí, mohou ovlivnit řešení modulů nebo jejich řešení ztížit.

Podrobné informace o prostředí jsou uvedeny na stranách 10-13.

Doporučuje se si je předem přečíst, abyste byli připraveni.

Pokyny k zapojení vodičů

- Modul obsahuje čtyři vodiče a čtyři vstupní sloty.
- Každý vstupní slot je označen symbolem.
- Symboly jsou uspořádány zleva doprava a musí být popsány v tomto pořadí.
- Sloupce níže označují pořadí priority symbolů.
- Pokud je popsán symbol na nejvyšší pozici v některém sloupci, musí být připojen k vodiči barvy uvedené v daném sloupci.
- Pokud je některý vodič již připojen k symbolu, daný sloupec se ignoruje.



Zelená:

Ⓢ
♀♂
II
☹
⋅I⋅
☹
⧻
♀♂

Žlutá:

☹
☹
⋅I⋅
♀♂
⧻
♀♂
Ⓢ
II

Modrá:


♀♂
II
☹
⧻
☹
Ⓢ
⋅I⋅
♀♂

Červená:

☹
♀♂
☹
♀♂
Ⓢ
⋅I⋅
II
⧻

Pokyny k uvolnění plynu

- Modul obsahuje tři barevné plynové nádrže, z nichž každá je ovládána přepínačem.
- Obrazovka vlevo nahoře zobrazuje barvu krve. Obrazovka vpravo nahoře zobrazuje úroveň čistoty.




- Pro výběr plynů k uvolnění je třeba přepínače pod jednotlivými nádržemi přepnout dolů.
- Stiskněte červené tlačítko pro uvolnění vybraných plynů.
- Přečtěte si pravidla v daném pořadí a proveďte první platnou instrukci.

1. Pokud je barva krve zelená a úroveň čistoty střední, uvolněte levý a prostřední plyn.
2. Pokud je ovládací panel napájen více než dvěma zdroji energie a úroveň čistoty je čistá, uvolněte všechny plyny.
3. Pokud je barva krve červená a svítí alespoň tři indikátory RAD, neuvolňujte žádný plyn.
4. Pokud je na panelu pouze jeden zdroj energie a nesvítí žádné indikátory BIO, uvolněte pouze prostřední plyn.
5. Pokud je barva krve žlutá nebo je úroveň čistoty nízká, uvolněte levý a pravý plyn.
6. Pokud je úroveň čistoty nulová a svítí pouze dva indikátory RAD, uvolněte pouze levý plyn.
7. Pokud je barva krve modrá a úroveň čistoty vysoká, uvolněte prostřední a pravý plyn.
8. Pokud neplatí žádná z výše uvedených podmínek, uvolněte pouze pravý plyn.

Pokyny k anomáliím


1. Podívejte se na symbol zobrazený na obrazovce a postupujte podle pokynů v Kroku 1.

2. Pomocí získaných informací postupujte podle pokynů v Kroku 2 a určete, o kterou anomálii se jedná.



Krok 1:

- Symbol na obrazovce představuje sloupec, ve kterém se nachází.
- Ze čtyř symbolů zobrazených technikovi stisknete tlačítko se symbolem, který do daného sloupce nepatří.
- Tento postup opakuje tolikrát, kolikrát je potřeba, poté pokračujte ke



Krok 2:

- Identifikujte anomálii na základě skupiny, která obsahuje všechny tři stisknuté symboly, poté ji zadejte na displeji modulu a potvrďte.

Typy anomálií:


Leach



Mycrotide



Crack



Loop



Phase



Skin



Breach



Worm



Stink



Glitch



Time




Unknown




Pokyny k silovým polím


- Postupujte podle níže uvedených pokynů podle barvy kabelu.
- Pokud není žádný kabel k přestřižení, přestřihněte nejspodnější kabel.




Červený kabel:




Modrý kabel:



Má organismus lidské rysy?



Žlutý kabel:




Informace o indikátorech

Indikátory RAD a BIO se nacházejí na ovládacím panelu a poskytují informace o subjektu a prostředí, ve kterém je subjekt držen.



Informace o zdrojích energie

Zdroje energie napájejí ovládací panel a jejich počet se může lišit v závislosti na podmínkách zadržení subjektu. Nacházejí se ve spodní části ovládacího panelu.



Informace o Uzavíracím kódu

Uzavírací kód je identifikátor specifický pro subjekt, přidělený každému subjektu, který slouží jako jedinečný odkaz poskytující o něm informace. Nachází se v horní části pozorovacího okna.

BZ3-D6X

Informace o mechanismu sebezničení

Tlačítko sebezničení se používá ke zničení jak subjektu, tak pozorovací komory, aby se zabránilo jeho úniku. Mělo by být použito pouze jako poslední možnost.

