

KEEP IT CONTAINED

BUKU PROTOKOL

Buku protokol ini menyertai permainan Keep It Contained dan diperlukan untuk pengoperasian yang benar.

PROTOKOL KESELAMATAN BIOLOGIS KRITIS

Panduan ini akan menjadi satu-satunya sumber dukungan Anda untuk menjaga bentuk kehidupan tak dikenal tetap terkendali ketika mereka mencoba melewati garis karantina.

Anda adalah operator; protokol yang berlaku untuk setiap skenario yang mungkin Anda hadapi dapat ditemukan di sini.

INFORMASI UMUM TENTANG MODUL

Modul terletak di bagian atas panel kontrol. Tujuan utama yang harus Anda selesaikan untuk menahan organisme adalah modul-modul tersebut.

Modul yang Anda temui dapat berbeda di setiap level dan umumnya bersifat acak.

Informasi rinci tentang modul tersedia pada halaman 4-9.

INFORMASI UMUM TENTANG LINGKUNGAN


Detail yang Anda lihat di lingkungan dapat memengaruhi penyelesaian modul atau membuatnya lebih sulit untuk diselesaikan.

Informasi rinci tentang lingkungan tersedia pada halaman 10-13.

Disarankan untuk membacanya terlebih dahulu agar Anda siap.

Petunjuk Tentang Koneksi Kabel

- Modul ini berisi empat kabel dan empat slot input.
- Setiap slot input ditandai dengan sebuah simbol.
- Simbol diurutkan dari kiri ke kanan dan harus dijelaskan dalam urutan ini.
- Kolom di bawah menunjukkan urutan prioritas simbol.
- Jika simbol yang dijelaskan berada pada posisi tertinggi di salah satu kolom, simbol tersebut harus dihubungkan ke kabel dengan warna yang ditentukan di kolom tersebut. Jika ada kabel yang sudah terhubung ke sebuah simbol, kolom tersebut harus diabaikan.



Hijau

Kuning

Biru

Merah

Ⓢ
♀°
Ⅱ
☉
⋅Ⅰ⋅
☉
⧻
♀°

☉
☉
⋅Ⅰ⋅
♀°
⧻
♀°
Ⓢ
Ⅱ


♀°
Ⅱ
☉
⧻
☉
Ⓢ
⋅Ⅰ⋅
♀°

☉
♀°
☉
♀°
Ⓢ
⋅Ⅰ⋅
Ⅱ
⧻

Petunjuk Tentang Pelepasan Gas

- Modul ini berisi tiga tabung gas berwarna, masing-masing dikendalikan oleh sebuah sakelar.

- Layar di kiri atas menunjukkan warna darah. Layar di kanan atas menunjukkan tingkat kemurnian.



- Untuk memilih gas yang akan dilepaskan, sakelar di bawah setiap tabung gas harus diturunkan.

- Tekan tombol merah untuk melepaskan gas yang dipilih.

- Baca aturan secara berurutan dan jalankan instruksi pertama yang berlaku.

1. Jika warna darah hijau dan tingkat kemurnian sedang, lepaskan gas kiri dan tengah.

2. Jika panel kontrol ditenagai oleh lebih dari dua sumber daya dan tingkat kemurnian murni, lepaskan semua gas.

3. Jika warna darah merah dan setidaknya tiga indikator RAD menyala, jangan lepaskan gas apa pun.

4. Jika hanya ada satu sumber daya di panel dan tidak ada indikator BIO yang menyala, lepaskan hanya gas tengah.

5. Jika warna darah kuning atau tingkat kemurnian rendah, lepaskan gas kiri dan kanan.


6. Jika tingkat kemurnian nol dan hanya dua indikator RAD yang menyala, lepaskan hanya gas kiri.

7. Jika warna darah biru dan tingkat kemurnian tinggi, lepaskan gas tengah dan kanan.

8. Jika tidak ada kondisi di atas yang berlaku, lepaskan hanya gas kanan.


Petunjuk Tentang Anomali

1. Lihat simbol yang muncul di layar dan ikuti instruksi pada Langkah 1.
2. Dengan menggunakan informasi yang telah Anda kumpulkan, ikuti instruksi pada Langkah 2 untuk menentukan jenis anomali.



Langkah 1

- Simbol di layar mewakili kolom tempat simbol tersebut berada.
- Dari empat simbol yang ditunjukkan kepada teknisi, tekan tombol dengan simbol yang tidak termasuk dalam kolom tersebut.
- Ulangi proses ini sebanyak yang diperlukan, lalu lanjut ke Langkah 2.



Langkah 2


- Identifikasi anomali berdasarkan kelompok yang berisi ketiga simbol yang ditekan, lalu masukkan ke layar modul dan konfirmasi.

Jenis-Jenis Anomali

Leach




Mycrotide



Crack



Loop



Phase




Skin



Breach



Worm



Stink



Glitch



Time




Unknown




Petunjuk Tentang Medan Gaya


- Ikuti instruksi di bawah ini berdasarkan warna kabel.
- Jika tidak ada kabel untuk dipotong, potong kabel yang paling bawah.




Kabel Merah



Kabel Biru





Kabel Kuning




Informasi Tentang Indikator

Indikator RAD dan BIO terletak di panel kontrol dan memberikan informasi tentang subjek serta lingkungan tempat subjek tersebut disimpan.



Informasi Tentang Sumber Daya

Sumber daya menyediakan listrik untuk panel kontrol, dan jumlahnya dapat bervariasi tergantung pada kondisi penahanan subjek. Sumber daya tersebut terletak di bagian bawah panel kontrol.



Informasi Tentang Kode Penyegelan

Kode Penyegelan adalah pengenal khusus yang diberikan kepada setiap subjek, berfungsi sebagai referensi unik yang memberikan informasi tentang mereka. Kode ini terletak di bagian atas jendela observasi.

BZ3-D6X

Informasi Tentang Mekanisme Penghancuran Diri

Tombol Penghancuran Diri digunakan untuk menghancurkan subjek dan ruang observasi guna mencegah subjek melarikan diri. Tombol ini hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir.

