

KEEP IT CONTAINED

PROTOKOL EL KİTAPÇIĞI

Bu protokol kılavuzu, Keep It Contained oyunu ile birlikte kullanılmak üzere hazırlanmıştır
ve düzgün çalışması için gereklidir.

KRİTİK BİYOLOJİK GÜVENLİK PROTOKOLLERİ

Bu kılavuz, bilinmeyen yaşam formlarının karantina hattını aşmaya çalışması durumunda onları kontrol altında tutmak için sahip olacağınız tek destek kaynağıdır.

Siz operatörsünüz; karşılaşılabileceğiniz her senaryo için geçerli protokoller burada yer almaktadır.

MODÜLLER HAKKINDA GENEL BİLGİ

Modüller, kontrol panelinin üst kısmında bulunur. Organizmaları zapt etmek için çözmeniz gereken ana hedefler modüllerdir.

Karşılaşacağınız modüller her seviyede değişebilir ve genelde rastgeledir.

Modüller hakkında detaylı bilgiler sayfa 4-9 arasında verilmiştir.

ÇEVRE HAKKINDA GENEL BİLGİ


Çevrenizde gördüğünüz detaylar modüllerin çözümüne etki edebilir ya da modülleri çözmeyi zorlaştırabilir.

Çevre hakkında detaylı bilgiler sayfa 10-13 arasında verilmiştir.

Hazırlıklı olunması için önceden okunması tavsiye edilir.

Kablo Bağlama Talimatları

- Modül dört kablo ve dört giriş yuvası içerir.
- Her giriş yuvası bir sembolle işaretlenmiştir.
- Semboller soldan sağa doğru sıralanmıştır ve bu sırayla tarif edilmedilir.
- Aşağıdaki sütunlar, sembollerin öncelik sırasını belirtir.
- Tarif edilen sembol hangi sütunda en yukarı pozisyondayrsa, o sütunda belirtilen renkteki kabloya bağlanmalıdır. Herhangi bir kablo bir sembole bağlanmışsa o sütun dikkate alınmamalıdır.





Yeşil:

Sarı:

Mavi:


Kırmızı:



Gaz Salınımıyla İlgili Talimatlar

- Modül, her biri bir anahtar tarafından kontrol edilen üç renkli gaz tüpü içerir.

- Modülün sol üstteki ekran kanın rengini gösterir. Sağ üstündeki ise saflık seviyesini gösterir.



- Salınacak gazları seçmek için her gaz tüpünün kendi altında bulunan şalterler indirilmelidir.

- Seçilen gazları salmak için kırmızı düğmeye basın.

- Kuralları sırayla okuyun ve geçerli olan ilk talimatı uygulayın.

1. Kan rengi yeşil ve saflık seviyesi orta ise, sol ve orta gazları salın.

2. Kontrol paneli ikiden fazla güç kaynağı varsa ve saflık seviyesi saf ise, tüm gazları salın.

3. Kan rengi kırmızı ve en az üç RAD göstergesi yanıyorsa, hiçbir gaz salmayın.

4. Panelde yalnızca bir güç kaynağı varsa ve hiçbir BIO göstergesi yanmıyorsa, sadece orta gazı salın.

5. Kan rengi sarıysa veya saflık seviyesi düşükse, sol ve sağ gazları salın.

6. Saflık seviyesi sıfırsa ve yalnızca iki RAD göstergesi yanıyorsa, sadece sol gazı salın.

7. Kan rengi mavi ve saflık seviyesi yüksekse, orta ve sağ gazları salın.

8. Yukarıdaki koşullardan hiçbiri geçerli değilse, yalnızca sağ gazı salın.

Anomalilerle İlgili Talimatlar

1. Ekranda görünen sembole bakın ve 1. Adım'daki talimatları uygulayın.

2. Topladığınız bilgileri kullanarak, 2. Adım'daki talimatları izleyin ve anomalinin hangisi olduğunu belirleyin.

[İİ]	
[>C]	[<S]
[X]	[Ω]
◀ [Anomali Tipi] ▶	
[]	

Adım 1:

- Yukarıda bulunan sembol, üzerinde bulunduğu sütunu temsil eder.
- Altında gösterilen dört sembol arasından, o sütuna ait olmayan sembolün bulunduğu düğmeye basın.
- Bu işlemi gerektiği kadar tekrarlayın ve ardından 2. Adım'a geçin.

[7]	[İİ]	[I]	[4°]	[□]
[X]	[Ψ]	[↑]	[⊕]	[<S]
[↺]	[⌢]	[Δ]	[~π]	[X]
[A]	[⊗]	[X]	[H]	[∞]
[⊙]	[C]	[◇]	[★]	[∞]
[A]	[⊕]	[>C]	[◇]	[X]
[⊕]	[Σ]	[Δ]	[Φ]	[Φ]
[◇]	[Σ]	[Ω]	[A]	[I]

Adım 2:


- Bastığınız üç sembolün tamamını içeren gruba göre anomalinin hangisi olduğunu belirleyin, ardından bunu modülün ekranına girin ve onaylayın.

Anomali Tipleri:

Leach




Mycrotide



Crack



Loop



Phase




Skin



Breach



Worm



Stink



Glitch



Time




Unknown




Kuvvet Alanı Talimatları


- Kablonun rengine göre aşağıdaki talimatları uygulayın.
- Kesilmesi gereken kablo yoksa en alt pozisyondaki kabloyu kesin.




Kırmızı Kablo:



Mavi Kablo:



Sarı Kablo:



Göstergeler Hakkında Bilgi


RAD ve BIO göstergeleri kontrol panelinde bulunur ve denek ile denegin bulunduğu ortam hakkında bilgi sağlar.

RAD	☐	☐	☐	☐	☐	☐
-----	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

BIO	☐	☐	☐	☐	☐	☐
-----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Güç Kaynakları Hakkında Bilgi

Güç Kaynakları kontrol paneline enerji sağlar ve sayıları denegin muhafaza koşullarına bağlı olarak değişebilir. Kontrol panelinin alt kısmında bulunurlar.



Mühürleme Kodu Hakkında Bilgi

Mühürleme Kodu, her deneğe atanan, deneğe özgü bir tanımlayıcıdır. Denek hakkında bilgi sağlayan benzersiz bir referans görevi görür. Gözlem penceresinin üst kısmında yer alır.

BZ3-D6X

Kendini İmha Mekanizması Hakkında Bilgi

Kendini İmha düğmesi, denegin kaçmasını önlemek amacıyla hem denegi hem de gözlem odasını yok etmek için kullanılır. Yalnızca son çare olarak kullanılmalıdır.

